



# PERFECT SEAL

## IDEALNE USZCZELNIENIE

KATALOG PRODUKTÓW



ŁATWO \* SZYBKO \* DOSKONALE



# Łatwo, szybko, doskonale, czyli profesjonalizm według Bostik.

**Perfect Seal** to najnowsza linia produktów, która wzbogaciła portfolio firmy Bostik. Jej opracowanie było wynikiem licznych badań i poszukiwania rozwiązań maksymalnie upraszczających prace z uszczelniaczami. Efektem są najwyższej jakości produkty, które pozwalają w prosty sposób uzyskać profesjonalny rezultat. Linia dedykowana jest dla fachowców, jak również osób stawiających pierwsze kroki w branży remontowo-budowlanej.

Czerpiąc ze 120 lat doświadczenia, zaprojektowaliśmy uszczelniacze doskonale dopasowane do kluczowych obszarów aplikacji, takich jak kuchnia, łazienka, dach, balkony i tarasy. W skład linii wchodzi silikon, uszczelniacze, a także najnowszej generacji wielozadaniowe akryle, multi uszczelniacz-klej i piany poliuretanowe. Dopelnieniem jest specjalistyczny preparat do wygładzania fug w spray'u oraz szpachelka, które tworzą zestaw pozwalający na proste i wygodne prace naprawcze oraz szybkie domowe metamorfozy, nawet początkującym majsterkowiczom.



## SPIS TREŚCI

■	<b>KUCHNIA SILIKON NEUTRALNY</b>	6
■	<b>ŁAZIENKA SILIKON</b>	8
■	<b>ŁAZIENKA SILIKON NEUTRALNY</b>	9
■	<b>UNIWERSALNY SILIKON</b>	10
■	<b>AKRYL EXTRA</b>	12
■	<b>AKRYL SZPACHLOWY SZYBKI</b>	13
■	<b>AKRYL MOKRO NA MOKRO</b>	14
■	<b>MULTI USZCZELNIACZ-KLEJ</b>	16
■	<b>MULTI USZCZELNIACZ-KLEJ CRYSTAL</b>	17
■	<b>DACH &amp; BALKON OBRÓBKI • RYNNY • COKOŁY</b>	18
■	<b>GŁADKA FUGA PREPARAT DO WYGŁADZANIA SPOIN</b>	20
■	<b>SZPACHELKA DO PROFILOWANIA FUG</b>	21
■	<b>OKNA &amp; DRZWI PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA</b>	22
■	<b>OKNA &amp; DRZWI PIANA MONTAŻOWA NISKOPRĘŻNA</b>	23
■	<b>MAXI MULTI PIANA PISTOLETOWA OKNA • DRZWI • PRZEPUSTY</b>	24
■	<b>CZYŚCIK DO PIANY PU</b>	25

# ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT

Dzięki prostym wskazówkom na opakowaniach łatwo znajdziesz idealny dla siebie produkt.





**PERFECT SEAL** 

# KUCHNIA

## SILIKON NEUTRALNY



100% silikon do uszczelniania połączeń wokół blatów, zlewów, mebli, listew oraz ścian. Jego bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością potwierdzone zostało certyfikatem ISEGA. Silikon posiada znikomy zapach, po utwardzeniu jest odporny na wodę, grzyby, pleśń oraz detergenty. Jest też trwale elastyczny, dzięki czemu tworzy szczelną i wytrzymałą fugę. Łatwo się go formuje, a żelowa konsystencja zapobiega ściekaniu podczas nakładania.

- Dopuszczony do kontaktu z żywnością
- Znikomy skurcz
- Doskonała przyczepność do większości podłoży
- Odporny na grzyby i pleśń

**Podłoża:**

laminaty, drewno, kamień, emalia, ceramika, metale i ich stopy (INOX), beton, PCW

**Kolor:**

- Biały
- Bezbarwny

**Pojemność:**

Kartusz 280 ml

**Certyfikaty:**



TO TAKIE  
PROSTE



**IDEALNE  
USZCZELNIENIE**



**PERFECT SEAL** ✨

# ŁAZIENKA

## SILIKON



100% silikon sanitarny przeznaczony do uszczelniania wanien, pryszniców, umywalk, toalet oraz połączeń między meblami, ścianami i podłogami. Silikon z octanowym systemem utwardzania. Posiada znikomy skurcz i pozwala uzyskać trwałą, szczelną i odporną na spękania fugę. Chroni przed osadzaniem się brudu, rozwojem grzybów i pleśni. Zachowuje trwały połysk i kolor, nie żółknie. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wytrzymuje wahania temperatury od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+180^{\circ}\text{C}$ .

- Odporny na grzyby i pleśnie
- Idealny do ceramiki sanitarnej
- Silny chwyt

**Podłoża:**

emalia, ceramika, terakota, gres, szkło, drewno i materiały drewnopochodne

**Kolor:**

- Biały
- Bezbarwny

**Pojemność:**

Kartusz 280 ml

**Certyfikaty:**





**PERFECT SEAL**
**ŁAZIENKA**  
**SILIKON NEUTRALNY**

100% neutralny silikon sanitarny do uszczelniania wokół wanien i brodzików akrylowych, umywalk, toalet oraz połączeń między meblami, ścianami i podłogami. Jest nie tylko odporny na działanie wody, ale także detergentów oraz rozwój grzybów i pleśni. Neutralny chemicznie, nie powoduje korozji i jest kompatybilny z większością materiałów budowlanych (chłonnych i niechłonnych). Silikon daje się formować, a żelowa konsystencja zapobiega ściekaniu podczas nakładania. Połączenie jest elastyczne, trwałe, szczelne i na długi czas zachowuje swoje walory estetyczne.

- Odporny na grzyby i pleśnie
- Idealny do wanien i brodzików akrylowych
- Doskonała przyczepność do większości podłoży

**Podłoża:**

laminaty, drewno, kamień, emalia, ceramika, metale i ich stopy (INOX), beton, PCW

**Kolor:**

- Biały
- Bezbarwny

**Pojemność:**

Kartusz 280 ml

**Certyfikaty:**


**PERFECT SEAL** 

# UNIWERSALNY SILIKON

Uniwersalny, trwale elastyczny uszczelniacz z octanowym system utwardzania, do połączeń wokół okien, drzwi, ścian oraz innych materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest odporny na działanie wody i promieniowania UV. Trwale zachowuje swoją elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

- Trwale elastyczny
- Odporny na wodę i UV
- Trwały kolor bez odbarwień

**Podłoża:**

drewno i materiały drewnopochodne, ceramika, glazura, terakota, gres, emalia, szkło

**Kolor:**

- Biały
- Bezbarwny

**Pojemność:**

Kartusz 280 ml



**Certyfikaty:**





# IDEALNE POŁĄCZENIE DLA PERFEKCYJNEJ FUGI



- 1 Natóż uszczelniacz
- 2 Nanieś preparat Bostik GŁADKA FUGA
- 3 Przy użyciu SZPACHELKI Bostik wyprofiluj fugę





## PERFECT SEAL

# AKRYL EXTRA



Uszczelniacz akrylowy do złączy konstrukcyjnych i dekoracyjnych, wokół schodów, wewnętrznych parapetów, drzwi, listew, sztukaterii, ścian i sufitów. Neutralny dla podłoża i niekorozyjny. Wysoce plastyczno-elastyczny, nigdy nie twardnieje i pozostaje wyjątkowo odporny na spękania.

- Plastyczno-elastyczny
- Śnieżnobiały
- Malowalny bez rys i spękań
- Doskonale przyczepny

**Podłoża:**

tyunki, gipsy, gładzie, beton, płyty g-k, drewno, PCW

**Kolor:**

O Biały

**Pojemność:**

Kartusz 280 ml

**Certyfikaty:**



**PERFECT SEAL** **AKRYL**  
**SZPACHLOWY SZYBKI**

Modyfikowana szpachla akrylowa do uzupełnienia rys, ubytków i szczelin w ścianach, sufitach, łączeniach płyt g-k i do maskowania łbów wkrętów, wewnątrz pomieszczeń. Akryl szpachlowy to unikalne połączenie akrylu i masy szpachlowej, jest ultra lekki, idealnie biały po wyschnięciu. Doskonale nadaje się do prac wykończeniowych: malarskich, szpachlowych, zaprawek i pilnych napraw. Ma konsystencję delikatnej pasty, nie spływa ze szpachli i z powierzchni pionowych. Posiada wysoką kompatybilność z farbami co minimalizuje ryzyko powstania rys, spękań czy przebarwień powłoki malarskiej. Za jego pomocą można jednorazowo wypełniać nawet głębokie ubytki, bez ryzyka spękań.

- Szlifowalny
- Idealny do ubytków i wypełnień
- Zerowy skurcz
- Doskonale malowalny bez ryzyka spękań i przebarwień już po 20 minutach od aplikacji

**Podłoża:**

tynki, gipsy, gładzie, beton, płyty g-k, drewno, PCW

**Kolor:**

○ Biały

**Pojemność:**

Kartusz 280 ml

**Certyfikaty:**

**PERFECT SEAL** ✨

# AKRYL

## MOKRO NA MOKRO

Uszczelniacz akrylowy do szybkiego wykończenia połączeń i wypełniania szczelin w ścianach, sufitach, narożnikach, wokół drzwi i listew, wewnątrz pomieszczeń. Malowalny natychmiast po aplikacji. Posiada wysoką kompatybilność z farbami, minimalizuje ryzyko powstania pęknięć i rys skurczowych w powłoce malarskiej. Dzięki wysokiemu poziomowi bieli stanowi dobre podłoże pod dowolny kolor farby. Pracuje razem z podłożem, jest szczególnie polecany do połączeń narożnych w systemach suchej zabudowy, połączeń sufitów podwieszanych ze ścianą oraz uszczelnień wokół okien, drzwi i listew.

- Natychmiast malowalny
- Bez skurczu i spękań
- Śnieżnobiały
- Trwale elastyczny

**Podłoża:**

tynki, gipsy, gładzie, beton, płyty g-k, drewno, PCW

**Kolor:**

O Biały

**Pojemność:**

Kartusz 300 ml

**Certyfikaty:**





# IDEALNY DUET

## AKRYL MOKRO NA MOKRO

Super trwały natychmiast malowalny akryl. Kompensuje drgania i ruchy materiałów ograniczając ryzyko spękań na ich połączeniach.

- SZYBKIE I PEWNE MALOWANIE BEZ SKURCZU, RYS I SPĘKAŃ
- POZOSTAJE TRWALE ELASTYCZNY
- ŁATWE MALOWANIE DZIĘKI WYSOKIEMU POZIOMOWI BIELI
- BEZPIECZNY I NIEKOROZYJNY DLA METALI

## AKRYL SZPACHŁOWY SZYBKİ

Ultra lekki, ekspresowy akryl szpachlowy do szybkich prac wykończeniowych.

- WYPEŁNIA NAWET GŁĘBOKIE UBYTKI
- PO UTWARDZENIU SZLIFOWALNY
- GOTOWY DO MALOWANIA PO 20 MINUTACH
- BEZPIECZNY DLA ALERGIKÓW





## PERFECT SEAL

# MULTI

## USZCZELNIACZ-KLEJ



Masa hybrydowa do trwale elastycznych uszczelnień oraz klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Uszczelniacz-klej o maksymalnej przyczepności do szerokiej gamy materiałów\* i trwałej elastyczności. Jest całkowicie neutralny i bezpieczny nawet dla delikatnych materiałów. Wykazuje wysoką odporność na promieniowanie UV, wodę i inne czynniki atmosferyczne.

- Hybrydowy uszczelniacz-klej
- Posiada Certyfikat EMICODE EC1 Plus – najwyższa norma emisji LZO
- Malowalny
- Doskonale przyczepny do wszystkich podłoży\*
- Do wewnątrz i na zewnątrz

### Podłoża:

beton, tynk, kamień, metale i ich stopy (INOX), drewno, laminaty, akryle, ceramika, szkło, PS, PU, PCW \* z wyjątkiem PE, PP, PC, PTFE, PMMA i bitumów

### Kolor:

○ Biały

### Pojemność:

Kartusz 290 ml

### Certyfikaty:



**PERFECT SEAL** 

**MULTI**  
**USZCZELNIACZ-KLEJ CRYSTAL**

Masa hybrydowa do elastycznych uszczelnień, klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest krystalicznie przezroczysty, tworzy całkowicie niewidoczną fugę. Należy unikać stałej ekspozycji na wodę i UV.

- Hybrydowy uszczelniacz-klej
- Niewidoczna spoina
- Posiada Certyfikat EMICODE EC1 Plus – najwyższa norma emisji LZO
- Malowalny
- Doskonale przyczepny do wszystkich podłoży\*

**Podłoża:**

beton, tynk, kamień, metale i ich stopy (INOX), drewno, laminaty, akryle, ceramika, szkło, PS, PU, PCW \* z wyjątkiem PE, PP, PC, PTFE, PMMA i bitumów

**Kolor:**

○ Krystalicznie przezroczysty

**Pojemność:**

Kartusz 290 ml

**Certyfikaty:**





**PERFECT SEAL** 

# DACH & BALKON

OBRÓBKİ • RYNNY • COKOŁY

Masa hybrydowa do uszczelniania, połączeń elementów dachowych, balustrad, obróbek, ścian i rynien. Uszczelniacz-klej o neutralnym składzie chemicznym, bez rozpuszczalników, izocyjanianów, silikonów. Jest niekorozyjny dla metali i bezpieczny dla tworzyw. Posiada doskonałe właściwości robocze, jest odporny na temperatury od -40°C do +90°C, skuteczna aplikacja nawet w deszczu, malowalny po utwardzeniu. Posiada Certyfikat EMICODE EC1 Plus – najwyższa norma emisji LZO.

- 100 % szczelności
- Odporny na ekstremalne warunki
- Aplikacja nawet w deszczu
- Na zewnątrz i do wewnątrz

**Podłoża:**

beton, kamień, drewno, szkło, ceramika, PCW, metale itp.  
Nie stosować do PE, PP i bitumów

**Kolor:**

O Szary

**Pojemność:**

Kartusz 290 ml

**Certyfikaty:**





# 100%

SZCZELNY HYBRYDOWY  
USZCZELNIACZ  
DEKARSKI



**Bezkompromisowe uszczelnianie  
nawet w deszczu**



**Bezpieczny dla podłoża**



**Przyczepny do większości materiałów**



**Odporny na ekstremalne warunki**



**Znikomy skurcz**



OPRÓZNIENIE  
WŁADNOŚĆ  
NA ZEWNIĘTRZNE  
I DO WĘPIKOWANIA  
NAJLEPSZY EFEKT Z BOSTIK GLADKOŚCI



# PERFECT SEAL

## GŁADKA FUGA

Preparat Gładka Fuga został opracowany w celu skutecznego i wygodnego wygładzania elastycznych fug. Sprawia, że masa nie lepi się do palców i narzędzi. Preparat pozwala na szybkie i pewne wyprofilowanie uszczelniacza każdego rodzaju. Zapobiega powstawaniu pęcherzy, odbarwień, a także zmętnieniu i zmatowieniu spoiny. Jest neutralny chemicznie i bezpieczny dla skóry oraz uszczelnianego podłoża. Zalecany do stosowania w komplecie z uszczelniaczami z serii Bostik Perfect Seal oraz z wygodną szpachelką.

- Łatwe i komfortowe wygładzanie spoin dla doskonałego efektu końcowego
- Neutralne pH 7.1
- Bez ryzyka odbarwień
- Do wszystkich typów uszczelniaczy

**Pojemność:**  
Butelka 200 ml



Natóż uszczelniacz



Nanieś preparat Bostik Gładka Fuga



Przy użyciu szpachelki Bostik wyprofiluj fugę






**PERFECT SEAL** ✨

# SZPACHELKA

Uniwersalna szpachelka do profilowania i wygładzania każdego rodzaju uszczelniaczy. Szpachelka została zaprojektowana tak, aby za jej pomocą można było profilować dowolne rodzaje spoin. Przy jej użyciu wygodnie wyprofilujemy fugi narożne, poziome, pionowe, o różnej szerokości. Piktogramy na odwrocie opakowania ułatwiają dobranie właściwej krawędzi szpachelki. Odpowiedni kształt fugi pozwala uzyskać prawidłowy rozkład naprężeń i swobodne ściekanie wody. Zalecana jest do stosowania w komplecie z uszczelniającymi z serii Bostik Perfect Seal oraz spray'em Gładka Fuga.

- Profilowanie i wygładzanie spoin
- Doskonały profil spoiny
- Do wszystkich uszczelniaczy
- Elastyczna
- Tworzywo antyadhezyjne łatwe w czyszczeniu



## PERFECT SEAL

# OKNA & DRZWI

## PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA



Niskoprężna piana pistoletowa, o gęstej, regularnej strukturze komórkowej, wysokiej stabilności wymiarowej, wytrzymałości mechanicznej i izolacyjności. Zapewnia wysoką precyzję nakładania oraz nie deformuje ram i profili. Po utwardzeniu staje się chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni. Do montażu oraz uszczelniania ram i okien, drzwi, parapetów, bram, rolet, schodów, a także do wypełniania szczelin i przepustów, izolacji termicznej rur i kanałów wentylacyjnych. Nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu ani na skutek niekorzystnych warunków. Posiada właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej na poziomie 61 dB.

- Precyzyjna aplikacja
- Niskoprężna
- Bezpieczny montaż PVC
- Doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna
- Krótki czas obróbki

### Podłoża:

PVC, drewno i materiały drewnopochodne, beton, tynki, zaprawy, ceramika budowlana, kamień, stal, metale, EPS, XPS itp.

Brak przyczepności do PE, PP, PTFE

### Pojemność:

Butla 700 ml



**PERFECT SEAL** 

# OKNA & DRZWI

## PIANA MONTAŻOWA NISKOPRĘŻNA

Piana montażowa niskoprężna o gęstej, regularnej strukturze komórkowej, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i izolacyjności. Charakteryzuje się kontrolowanym przyrostem, wysoką wydajnością końcową oraz równą strukturą. Wyróżnia się stabilnością wymiarową i sprężystością, dzięki czemu pracuje wraz z konstrukcją. Po utwardzeniu jest chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni. Nadaje się do montażu oraz uszczelniania ram i okien, drzwi, parapetów, bram, rolet, schodów, a także do wypełniania szczelin i przepustów oraz izolacji termicznej rur i kanałów wentylacyjnych.

- Bezpieczny montaż PVC
- Niskoprężna
- Doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna
- Regularna struktura

**Podłoża:**

PVC, drewno i materiały drewnopochodne, beton, tynki, zaprawy, ceramika budowlana, kamień, stal, metale, EPS, XPS itp.

Brak przyczepności do PE, PP, PTFE

**Pojemność:**

Butla 700 ml





**PERFECT SEAL** ✨

# MAXI MULTI

PIANA PISTOLETOWA  
OKNA • DRZWI • PRZEPUSTY



Wysokowydajna piana pistoletowa o kontrolowanym przyroście, regularnej strukturze komórkowej, trwale wysokim współczynniku izolacyjności termicznej (niska nasiąkliwość <math><0,5\text{kg/m}^2</math>). Nadaje się do montażu oraz uszczelniania ram, okien, drzwi, parapetów, bram, rolet, schodów, a także do wypełniania szczelin i przepustów oraz izolacji termicznej rur i kanałów wentylacyjnych. Idealnie sprawdzi się w przypadku szerokich szczelin oraz przy większych projektach, w których ceniona jest wysoka wydajność. Posiada właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej na poziomie 61 dB.

- Wysoka wydajność 65 l
- Nie wypacza profili okiennych
- Doskonale wypełnia
- Doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna
- Krótki czas obróbki

**Podłoża:**

PVC, drewno i materiały drewnopochodne, beton, tynki, zaprawy, ceramika budowlana, kamień, stal, metale, EPS, XPS itp.

Brak przyczepności do PE, PP, PTFE

**Pojemność:**

Butla 870 ml

Uniwersalny środek czyszczący w aerozolu na bazie acetonu. Do czyszczenia pistoletów do pian, a także usuwania zabrudzeń ze świeżej, nie utwardzonej piany.

- Działa natychmiast
- Usuwa świeże zabrudzenia z pistoletów
- Wydłuża żywotność pistoletów do pian
- Rozpuszcza świeżą pianę PU

**Pojemność:**  
Butla 500 ml

## PERFECT SEAL

# CZYŚCIK

### DO PIANY PU











