

SCHEDPOL®

- ROK ZAŁOŻENIA 1981 -

PROFESJONALNE
NARZĘDZIA
DLA BUDOWNICTWA



0,4
mm/m
= 0,024°



-20°C +50°C



Budujemy
41 od
lat



CENNIK PRODUKTÓW 2023

obowiązuje od 01/01/2023r.

Lider jest tylko jeden...

Libella



Dual protect™ system

podwójnie zabezpieczona libella stosowana w narzędziach firmy Schedpol



WZMOCNIONA PODWÓJNA OCHRONA!



Dożywotnia gwarancja
na klejenie libelli!



Najdokładniejszy pomiar!
 $0,4\text{mm/m} = 0,024^\circ$



Wysoka odporność
na zmiany temperatur!
-20°C do +50°C



Libella dodatkowo zabezpieczona
dwoma warstwami wysokiej jakości
tworzywa akrylowego!



Odporność na
wstrząsy i uderzenia!



Odporność na promieniowanie
ultrafioletowe (UV) zapewnia
czytelność wskazań mimo
upływu lat!

SPIS TREŚCI

	Strony		Strony
POZIOMNICE	8-13	KĄTOWNICE	16-17
<hr/>			
Poziomnice SHOCK PROTECT™ <i>NOWOŚĆ!</i>	8	Kątownice PROFESSIONAL anodowane	16
Łaty BASIC posadzkarskie <i>NOWOŚĆ!</i>	9	Kątownice BASIC tynkarskie trapezowe	16
Poziomnice MAX PROFESSIONAL czarne i złote	10	Kątownice BASIC czerwone malowane	17
Poziomnice PROFESSIONAL czerwone, z magnesem	11	Kątownice BASIC anodowane	17
Poziomnice PROFESSIONAL anodowane, z magnesem	11		
Poziomnice BASIC Lux srebrne i złote SHOCK PROTECT™	12		
Poziomnice BASIC anodowane klejane	12		
Poziomnice BASIC czerwone klejane	13		
Poziomnice BASIC czerwone wkręcane	13		
<hr/>			
ŁATY	14-15		
<hr/>			
Łaty PROFESSIONAL murarskie	14		
Łaty PROFESSIONAL tynkarskie	14		
Łaty BASIC murarskie	15		
Łaty BASIC tynkarskie	15		



Budujemy
41 od
lat

Pozostałe oznaczenia użyte w cenniku:



Mocne magnesy!



Pomiar kąta spadu!

2,3% = 23 mm/m = 1,32°

O FIRMIE

Firma SCHEDPOL SH Sp. z o.o. posiada 100% polskiego kapitału i zatrudnia ponad 200 pracowników. Przedsiębiorstwo jest jedną z najstarszych polskich Firm produkujących wyroby dla budownictwa. Długoletnia współpraca z największymi dystrybutorami narzędzi oraz profesjonalna obsługa logistyczna pozwala dotrzeć do najbardziej oddalonych punktów sprzedaży. SCHEDPOL oferuje bardzo szeroki asortyment narzędzi, który zaspokoi potrzeby Klienta indywidualnego jak i Profesjonalistę poszukującego produktów specjalistycznych o bardzo wysokiej jakości.




Firma SCHEDPOL to spółka rodzinna założona przez braci Stefana i Henryka Schaedler w 1981 roku. Wspólny wysiłek i ciągłe nakłady w nowoczesne technologie, pozwoliły na ugruntowanie mocnej pozycji na rynku oraz zdobycie doświadczenia w różnych branżach produkcyjnych (między innymi: sanitarnej, budowlanej, automotive).

Liczne prezentacje wyrobów na różnego rodzaju prestiżowych wystawach i targach branżowych umocniły markę i pozycję Firmy na rynku, powodując że SCHEDPOL stał się rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju.

NASZA MISJA

Celem wiodącym naszej Firmy jest doskonalenie technologii wytwarzania, a co za tym idzie jakości produktów, zaspakajających potrzeby naszych Klientów.

40 letnie doświadczenie przełożyliśmy na wysoką jakość, innowacyjność i niezawodność naszych wyrobów...



SCHEDPOL SH Sp. z o.o. jest uznanym Producentem wyrobów dla kilku branż. W branży sanitarnej Firma SCHEDPOL jest liderem w produkcji nośników pod wszystkie dostępne modele wanien i brodzików zarówno emaliowanych jak i akrylowych, oraz brodzików akrylowych w nowoczesnych technologiach.



Dożywotnia gwarancja
na klejenie libelli!



Najdokładniejszy pomiar!
 $0,4\text{mm/m} = 0,024^\circ$



Pomiar kąta spadu!
 $2,3\% = 23\text{mm/m} = 1,32^\circ$




Mocne magnesy!


Własna narzędziownia oraz doświadczona, wyspecjalizowana kadra konstruktorów Firmy SCHEDPOL nieustannie opracowuje innowacyjne technologie produkcji.

Przedsiębiorstwo posiada park maszyn typu CNC i prowadzi własną niezależną produkcję maszyn i urządzeń oraz form do tłoczenia.


1 Własna produkcja zaślepek z tworzywa wysokoudarowego, metodą wtryskową.



2 Precyzyjna, cyfrowa korekta nastawy libelli pionowej i poziomej.



3 Własna linia poligraficzna do trwałego znakowania narzędzi metodą tampodruku.



Dział jakości kładzie ogromny nacisk na to, aby każdy produkowany wyrób zanim trafi do rąk naszego Klienta - podlegał badaniom jakości na wszystkich szczeblach produkcyjnych, dzięki czemu:



Nowoczesne i zautomatyzowane linie produkcyjne o wysokiej wydajności znajdują się w kilku obszernych halach produkcyjnych. Stała kontrola oraz właściwa organizacja procesów logistycznych na każdym etapie produkcji gwarantują najwyższą precyzję, wysoką jakość oraz jej powtarzalność.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ

- przy wyborze poziomnicy ?



EKSPERT RADZI

Przy wyborze poziomnicy należy zwrócić uwagę na to do jakich prac będzie używana poziomnica i jaką ma mieć żywotność.

DLA MURARZY

do prac na budowach proponowana jest poziomnica Schedpol o wzmocnionej konstrukcji i szerokiej podstawie z uchwytami z serii MAX PROFESSIONAL lub PROFESSIONAL o długości **100 - 120 cm**. Zwiększona żywotność poziomnicy pozwala na jej dłuższe użytkowanie i jest gwarancją najwyższej dokładności pomiaru.

DO PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI

takich jak remonty czy prace wykończeniowe polecam poziomnicę Schedpol BASIC o długościach z zakresu **40 – 80 cm** malowana lub anodowana.

DLA HYDRAULIKÓW i osób pracujących przy konstrukcjach stalowych

najlepsza będzie poziomnica z magnesami z serii Schedpol PROFESSIONAL lub BASIC. Poziomnice wyposażone w magnesy na skutek pola magnetycznego przywierają do powierzchni płaskich i pionowych co ułatwia odczyt pomiaru.



Ważnym elementem przy wyborze poziomnicy jest jej dokładność oraz grubość i materiał z jakiego wykonany jest korpus poziomnicy.

Od dokładności libelli zależy dokładność pomiaru.

Poziomnice Schedpol posiadają najdokładniejsze, wstrząsoodporne libelle o precyzji wskazań $0,024^\circ = 0,4 \text{ mm/m}$, gdzie standardowa dokładność poziomnic niskiej jakości występujących na rynku wynosi 1 mm/m . Płyn stosowany w libelli nie ulega odbarwieniom, odporny jest na działanie promieniowania UV.

$$0,4\text{mm/m} = 0,024^\circ$$



Dobrze dopasowana poziomnica powinna posiadać:

- Najdokładniejsze libelle $0,024^\circ = 0,4 \text{ mm/m}$.
- Libelle odporne na promienie UV i pękanie
- Odpowiednią długość odpowiadającą pracy jaką ma być poddana
- Sztywny, wzmocniony, odporny na uginanie korpus



CO WYRÓŻNIA POZIOMNICE SCHEDPOL?



WAŻNE

Dokładność poziomnicy zależy w pierwszej kolejności od dokładności libelli, a następnie od jakości osadzenia w materiale i obudowie. Poziomnice Schedpol dzięki wykorzystaniu właściwości libelli o wysokiej dokładności $0,024^{\circ} = 0,4 \text{ mm/m}$ są idealnym narzędziem pomiarowym. Mikroszczelinki występujące pomiędzy wskaźnikami pomiarowymi (libellami), a wewnętrznym korpusem poziomnicy wypełnione są specjalistycznym, elastycznym klejem, który podczas upadku poziomnicy eliminuje przesunięcie się libelli. Odpowiednia, niezwykle trwała metoda klejenia libelli sprawia, iż poziomnice Schedpol są wysoce wstrząsoodporne. Powierzchnia poziomnicy jest oczyszczona chemicznie, dzięki czemu zachowuje dużą wytrzymałość na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Grubość profili aluminiowych odpowiada standardom europejskim. Zaśleпки korpusu poziomnicy wykonane są z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.

1 DOŻYWOTNIA GWARANCJA - na klejenie libelli



SCHEDPOL odpowiada za wady i brak gwarantowanych właściwości przyrządu udzielając dożywotniej gwarancji na klejenie libelli!

2 WYSOKA WSTRZĄSOODPORNOŚĆ



Wstrząsoodporne libelle odporne na odbarwienia i różnice temperatur od -20° C do $+50^{\circ} \text{ C}$, o wysokiej dokładności $0,024^{\circ} = 0,4 \text{ mm/m}$.



3 CERTYFIKATY

★★★★★ FIRST-CLASS ★★★★★



★★★★★ FIRST-CLASS ★★★★★



JAKOŚĆ PRODUKTÓW POTWIERDZONA
CERTYFIKATAMI ZGODNOŚCI.

Narzędzia dla Profesjonalistów: POZIOMNICE MAX PROFESSIONAL High Quality

Nasadki ochronne korpusu



Dokładność pomiaru pion / poziom
 $0,4 \text{ mm/m} = 0,024^{\circ}$

Wzmocniony korpus

o wymiarach $62 \times 28 \times 2,5 - 3,0 \text{ mm}$ oraz ciężarze 990 g/m

WSTRZĄSOODPORNOŚĆ ★ NAJWIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ
SZTYWNY KORPUS ★ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Najlepsze polskie poziomnice...

NOWOŚĆ

POZIOMNICE Z SERII PCGUM O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI WSKAZAŃ 0,4 MM/M = 0,024° Z PODWÓJNIE ZABEZPIECZONYMI LIBELLAMI DUAL PROTECT™ SYSTEM.

Gwarantowana wstrząsoodporność narzędzi dzięki zastosowaniu innowacyjnych amortyzatorów bocznych korpusu, o najwyższych właściwościach odpornościowych: **ElastomerShock® System.**

Cechy poziomnicy:

- ✓ Dożywotnia gwarancja na klejenie libelli.
- ✓ Najdokładniejszy pomiar: 0,4 mm/m = 0,024°.
- ✓ Shock Protect™ Gwarantowana wstrząsoodporność w przypadku upadku pionowego poziomnicy.
- ✓ Wysoka odporność na zmiany temperatur -20°C do +50°C.
- ✓ Odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV).
- ✓ Libella Dual Protect™ system (podwójnej ochrony libelli przed zbieciem) wykonana z wysokiej jakości tworzywa akrylowego.
- ✓ Klasyczny, wygodny w trzymaniu korpus poziomnicy.
- ✓ Niezawodne osadzenie libelli w gnieździe, testowane mechanicznie na wytrzymałość 250 kg nacisku punktowego!
- ✓ Ciężar poziomnicy: 0,6 kg/m.

POZIOMNICE PCGUM SHOCK PROTECT™ Z Systemem ElastomerShock® ZE WSKAŹNIKAMI PION/POZIOM

Lp.	Nr katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość szt. w opak.	Cena detaliczna netto/1szt.
1	PCGUM30	30 cm	5 szt.	47,00
2	PCGUM40	40 cm	5 szt.	49,00
3	PCGUM50	50 cm	5 szt.	58,00
4	PCGUM60	60 cm	5 szt.	60,00
5	PCGUM80	80 cm	5 szt.	66,00
6	PCGUM100	100 cm	5 szt.	73,00
7	PCGUM120	120 cm	5 szt.	79,00
8	PCGUM150	150 cm	5 szt.	95,00
9	PCGUM200	200 cm	5 szt.	113,00

Do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT - 23%.



NOWOŚĆ

ŁATY ALUMINIOWE POSADZKARSKIE O WYSOKOŚCI 8 CM ZE WSKAŹNIKAMI POZIOMU

Cechy poziomnicy:

- ✓ **Odporność na uszkodzenia:** o 33% grubsza dolna ścianka
- ✓ **Najdokładniejszy pomiar:** 0,4 mm/m = 0,024°.
- ✓ Wysoka odporność na zmiany temperatur **-20°C do +50°C**.
- ✓ Odporność na promieniowanie ultrafioletowe (**UV**).
- ✓ Klasyczny, wygodny w trzymaniu korpus łąty
- ✓ Niezawodne osadzenie libelli w gnieździe, testowane mechanicznie na wytrzymałość **250 kg** nacisku punktowego!

**Większa odporność
na ścieranie!**



ŁATY ALUMINIOWE P8W POSADZKARSKIE ZE WSKAŹNIKAMI POZIOMU WYSOKOŚĆ PROFILU 80 MM

Lp.	Nr katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość szt. w opak.	Cena detaliczna netto/1szt.
1	P8W100	100 cm	5 szt.	62,00
2	P8W150	150 cm	5 szt.	93,00
3	P8W200	200 cm	5 szt.	107,00
4	P8W250	250 cm	5 szt.	126,00
5	P8W300	300 cm	5 szt.	154,00
6	P8W400	400 cm	5 szt.	230,00

Do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT - 23%.



0,4
mm/m
=0,024°




High Quality

POZIOMNICE MAX PROFESSIONAL *anodowane - złote i czarne

Poziomnice anodowane złote MAX Professional
z 3 wskaźnikami pion/poziom/45°, uchwytami, z **MAGNESAMI**



Nr kat. PAZP




Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opakowaniu	Cena detaliczna netto
PAZP60	60 cm	1 szt.	127,00
PAZP80	80 cm	1 szt.	142,00
PAZP100	100 cm	1 szt.	155,00
PAZP120	120 cm	1 szt.	175,00
PAZP150	150 cm	1 szt.	222,00
PAZP200	200 cm	1 szt.	256,00

Poziomnice anodowane czarne MAX Professional
z 3 wskaźnikami pion/poziom/pion, uchwytami, z **MAGNESAMI**



Nr kat. PACP




o wymiarach 62x28x2,5 - 3,0 mm oraz ciężarze 990 g/m

Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opakowaniu	Cena detaliczna netto
PACP60	60 cm	1 szt.	127,00
PACP80	80 cm	1 szt.	142,00
PACP100	100 cm	1 szt.	155,00
PACP120	120 cm	1 szt.	175,00
PACP150	150 cm	1 szt.	222,00
PACP200	200 cm	1 szt.	256,00

POZIOMNICE PROFESSIONAL * malowane i anodowane

Poziomnice czerwone Professional ze wskaźnikami pion/poziom, z uchwytem

Nr kat. PCP



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PCP60	60 cm	1 szt.	77,00
PCP80	80 cm	1 szt.	87,00
PCP100	100 cm	1 szt.	96,00
PCP120	120 cm	1 szt.	104,00
PCP150	150 cm	1 szt.	115,00
PCP200	200 cm	1 szt.	132,00

Poziomnice czerwone Professional ze wskaźnikami pion/poziom z uchwytem, z **MAGNESAMI**

Nr kat. PCPM



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PCPM60	60 cm	1 szt.	103,00
PCPM80	80 cm	1 szt.	112,00
PCPM100	100 cm	1 szt.	131,00
PCPM120	120 cm	1 szt.	140,00
PCPM150	150 cm	1 szt.	163,00
PCPM200	200 cm	1 szt.	178,00

Poziomnice anodowane srebrne Professional ze wskaźnikami pion/poziom, z uchwytem

Nr kat. PASP



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PASP60	60 cm	1 szt.	86,00
PASP80	80 cm	1 szt.	95,00
PASP100	100 cm	1 szt.	103,00
PASP120	120 cm	1 szt.	115,00
PASP150	150 cm	1 szt.	125,00
PASP200	200 cm	1 szt.	146,00

Poziomnice anodowane srebrne Professional ze wskaźnikami pion/poziom, z uchwytem, z **MAGNESAMI**

Nr kat. PASPM



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PASPM60	60 cm	1 szt.	109,00
PASPM80	80 cm	1 szt.	116,00
PASPM100	100 cm	1 szt.	138,00
PASPM120	120 cm	1 szt.	151,00
PASPM150	150 cm	1 szt.	172,00
PASPM200	200 cm	1 szt.	188,00

POZIOMNICE ANODOWANE * seria LUX i Basic

Poziomnice anodowane srebrne LUX z Systemem EstaomerShock® ze wskaźnikami pion/poziom

Nr kat. PAS



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PASGUM30	30 cm	5 szt.	49,00
PASGUM40	40 cm	5 szt.	53,00
PASGUM50	50 cm	5 szt.	62,00
PASGUM60	60 cm	5 szt.	66,00
PASGUM80	80 cm	5 szt.	73,00
PASGUM100	100 cm	5 szt.	81,00
PASGUM120	120 cm	5 szt.	88,00
PASGUM150	150 cm	5 szt.	101,00
PASGUM200	200 cm	5 szt.	131,00

Poziomnice anodowane złote LUX z Systemem EstaomerShock® ze wskaźnikami pion/poziom

Nr kat. PAZ



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PAZGUM30	30 cm	5 szt.	49,00
PAZGUM40	40 cm	5 szt.	53,00
PAZGUM50	50 cm	5 szt.	62,00
PAZGUM60	60 cm	5 szt.	66,00
PAZGUM80	80 cm	5 szt.	73,00
PAZGUM100	100 cm	5 szt.	81,00
PAZGUM120	120 cm	5 szt.	88,00
PAZGUM150	150 cm	5 szt.	101,00
PAZGUM200	200 cm	5 szt.	131,00

Poziomnice anodowane szampańskie ze wskaźnikami pion/poziom

Nr kat. PA



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PA30	30 cm	5 szt.	44,00
PA40	40 cm	5 szt.	49,00
PA50	50 cm	5 szt.	56,00
PA60	60 cm	5 szt.	62,00
PA80	80 cm	5 szt.	65,00
PA100	100 cm	5 szt.	68,00
PA120	120 cm	5 szt.	78,00
PA150	150 cm	5 szt.	88,00
PA180	180 cm	5 szt.	103,00
PA200	200 cm	5 szt.	112,00

Poziomnice anodowane szampańskie z 3 wskaźnikami pion/poziom/45°

Nr kat. PAK



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PAK40	40 cm	5 szt.	63,00
PAK50	50 cm	5 szt.	67,00
PAK60	60 cm	5 szt.	72,00
PAK80	80 cm	5 szt.	79,00
PAK100	100 cm	5 szt.	90,00
PAK120	120 cm	5 szt.	96,00
PAK150	150 cm	5 szt.	111,00
PAK200	200 cm	5 szt.	133,00

Poziomnice anodowane MINI szampańskie

ze wskaźnikami
pion/poziom

Nr kat. PA

z magnesami

Nr kat. PAM



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PA20	20 cm	5 szt.	38,00
PA25	25 cm	5 szt.	43,00
PAM20	20 cm	5 szt.	52,00
PAM25	25 cm	5 szt.	58,00

Poziomnice anodowane szampańskie ze wskaźnikami pion/poziom, z MAGNESAMI

Nr kat. PAM



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PAM40	40 cm	5 szt.	67,00
PAM50	50 cm	5 szt.	74,00
PAM60	60 cm	5 szt.	78,00
PAM80	80 cm	5 szt.	83,00
PAM100	100 cm	5 szt.	93,00
PAM120	120 cm	5 szt.	99,00
PAM150	150 cm	5 szt.	111,00
PAM200	200 cm	5 szt.	132,00

POZIOMNICE CZERWONE * wklejane i wkręcane - seria Basic

Poziomnice czerwone ze wskaźnikami pion/poziom

Nr kat. PC



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PC30	30 cm	5 szt.	41,00
PC40	40 cm	5 szt.	44,00
PC50	50 cm	5 szt.	49,00
PC60	60 cm	5 szt.	55,00
PC80	80 cm	5 szt.	59,00
PC100	100 cm	5 szt.	65,00
PC120	120 cm	5 szt.	72,00
PC150	150 cm	5 szt.	84,00
PC200	200 cm	5 szt.	103,00

Poziomnice czerwone z 3 wskaźnikami pion/poziom/45°

Nr kat. PCK



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PCK40	40 cm	5 szt.	57,00
PCK50	50 cm	5 szt.	62,00
PCK60	60 cm	5 szt.	66,00
PCK80	80 cm	5 szt.	72,00
PCK100	100 cm	5 szt.	78,00
PCK120	120 cm	5 szt.	86,00
PCK150	150 cm	5 szt.	99,00
PCK200	200 cm	5 szt.	118,00

Poziomnice czerwone ze wskaźnikami pion/poziom, z MAGNESAMI

Nr kat. PCM



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PCM30	30 cm	5 szt.	59,00
PCM40	40 cm	5 szt.	62,00
PCM50	50 cm	5 szt.	67,00
PCM60	60 cm	5 szt.	69,00
PCM80	80 cm	5 szt.	76,00
PCM100	100 cm	5 szt.	82,00
PCM120	120 cm	5 szt.	93,00
PCM150	150 cm	5 szt.	104,00
PCM200	200 cm	5 szt.	126,00

Poziomnice czerwone ze wskaźnikami pion/poziom/KĄT SPADU


Nr kat. PCS



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PCS30	30 cm	5 szt.	46,00
PCS40	40 cm	5 szt.	50,00
PCS50	50 cm	5 szt.	58,00
PCS60	60 cm	5 szt.	62,00
PCS80	80 cm	5 szt.	65,00
PCS100	100 cm	5 szt.	73,00
PCS120	120 cm	5 szt.	78,00
PCS150	150 cm	5 szt.	90,00
PCS200	200 cm	5 szt.	111,00

Poziomnice czerwone ze wskaźnikami pion/poziom, libella wkręcana - regulowana

Nr kat. PCW



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PCW30	30 cm	5 szt.	41,00
PCW40	40 cm	5 szt.	44,00
PCW50	50 cm	5 szt.	49,00
PCW60	60 cm	5 szt.	55,00
PCW80	80 cm	5 szt.	59,00
PCW100	100 cm	5 szt.	65,00
PCW120	120 cm	5 szt.	72,00
PCW150	150 cm	5 szt.	84,00
PCW200	200 cm	5 szt.	103,00

Poziomnice czerwone ze wskaźnikami pion/poziom, libella wkręcana - regulowana, z MAGNESAMI

Nr kat. PCWM



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PCWM30	30 cm	5 szt.	59,00
PCWM40	40 cm	5 szt.	62,00
PCWM50	50 cm	5 szt.	67,00
PCWM60	60 cm	5 szt.	69,00
PCWM80	80 cm	5 szt.	76,00
PCWM100	100 cm	5 szt.	82,00
PCWM120	120 cm	5 szt.	92,00
PCWM150	150 cm	5 szt.	104,00
PCWM200	200 cm	5 szt.	126,00

High Quality

ŁĄTY PROFESSIONAL * murarskie i tynkarskie

wysokość profilu 93mm

Ścianka 0,5 cm!
Większa odporność
na ścieranie!



Łąty aluminiowe murarskie wzmocnione

Professional
bez wskaźników



Nr kat. BWP



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
BWP100	100 cm	5 szt.	61,00
BWP150	150 cm	5 szt.	93,00
BWP200	200 cm	5 szt.	115,00
BWP250	250 cm	5 szt.	133,00
BWP300	300 cm	5 szt.	164,00
BWP400	400 cm	5 szt.	245,00

Łąty aluminiowe murarskie wzmocnione

Professional
ze wskaźnikiem poziomu



Nr kat. PWP



0,4 mm/m = 0,024°

Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PWP100	100 cm	5 szt.	71,00
PWP150	150 cm	5 szt.	106,00
PWP200	200 cm	5 szt.	120,00
PWP250	250 cm	5 szt.	142,00
PWP300	300 cm	5 szt.	176,00
PWP400	400 cm	5 szt.	267,00

Łąty aluminiowe murarskie wzmocnione

Professional
ze wskaźnikami pion / poziom



Nr kat. PPP



0,4 mm/m = 0,024°

Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PPP150	150 cm	5 szt.	124,00
PPP200	200 cm	5 szt.	143,00
PPP250	250 cm	5 szt.	169,00
PPP300	300 cm	5 szt.	188,00
PPP400	400 cm	5 szt.	300,00

Łąty aluminiowe murarskie wzmocnione

Professional
ze wskaźnikami pion / poziom
i z uchwytami



Nr kat. PPUP



0,4 mm/m = 0,024°

Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PPUP150	150 cm	5 szt.	130,00
PPUP200	200 cm	5 szt.	162,00
PPUP250	250 cm	5 szt.	188,00
PPUP300	300 cm	5 szt.	206,00
PPUP400	400 cm	5 szt.	335,00

Łąty aluminiowe tynkarskie Professional typu „h” zamknięte wykończone trapezem

Nr kat. HT



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
HT100	100 cm	5 szt.	69,00
HT150	150 cm	5 szt.	99,00
HT200	200 cm	5 szt.	128,00
HT240	240 cm	5 szt.	147,00
HT250	250 cm	5 szt.	152,00
HT300	300 cm	5 szt.	207,00

Łąty aluminiowe tynkarskie Professional typu „h” zamknięte

Nr kat. HP



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
HP100	100 cm	5 szt.	69,00
HP150	150 cm	5 szt.	99,00
HP200	200 cm	5 szt.	128,00
HP240	240 cm	5 szt.	147,00
HP250	250 cm	5 szt.	152,00
HP300	300 cm	5 szt.	207,00

• Skośny, utwardzony profil w kształcie litery „h”, odporny na ścieranie i wyginanie


• Skośny, utwardzony profil w kształcie litery „h”, odporny na ścieranie i wyginanie

ŁĄTY BASIC * murarskie i tynkarskie

wysokość profilu 90mm

Łaty aluminiowe murarskie bez wskaźników

Nr kat. BW



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
BW100	100 cm	5 szt.	54,00
BW150	150 cm	5 szt.	82,00
BW200	200 cm	5 szt.	97,00
BW250	250 cm	5 szt.	116,00
BW300	300 cm	5 szt.	142,00
BW400	400 cm	5 szt.	204,00

Łaty aluminiowe murarskie ze wskaźnikiem poziomym

Nr kat. PW




0,4
mm/m = 0,024°

Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PW100	100 cm	5 szt.	60,00
PW150	150 cm	5 szt.	90,00
PW200	200 cm	5 szt.	103,00
PW250	250 cm	5 szt.	120,00
PW300	300 cm	5 szt.	150,00
PW400	400 cm	5 szt.	230,00

Łaty aluminiowe murarskie ze wskaźnikami pion/poziom

Nr kat. PP



0,4
mm/m = 0,024°

Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PP150	150 cm	5 szt.	106,00
PP200	200 cm	5 szt.	120,00
PP250	250 cm	5 szt.	142,00
PP300	300 cm	5 szt.	163,00
PP400	400 cm	5 szt.	251,00

Łaty aluminiowe murarskie z uchwytami ze wskaźnikami pion/poziom

Nr kat. PPU



0,4
mm/m = 0,024°

Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
PPU150	150 cm	5 szt.	116,00
PPU200	200 cm	5 szt.	137,00
PPU250	250 cm	5 szt.	156,00
PPU300	300 cm	5 szt.	173,00
PPU400	400 cm	5 szt.	283,00

Łaty aluminiowe tynkarskie - trapezowe

Nr kat. T



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
T60	60 cm	5 szt.	39,00
T100	100 cm	5 szt.	58,00
T120	120 cm	5 szt.	64,00
T150	150 cm	5 szt.	75,00
T180	180 cm	5 szt.	86,00
T200	200 cm	5 szt.	93,00
T240	240 cm	5 szt.	112,00
T250	250 cm	5 szt.	116,00
T300	300 cm	5 szt.	137,00
T400	400 cm	5 szt.	198,00

Łaty aluminiowe tynkarskie - typu „h” oraz typu „H” otwarte

Nr kat. H



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
H100	100 cm	5 szt.	60,00
H150	150 cm	5 szt.	85,00
H200	200 cm	5 szt.	108,00
H240	240 cm	5 szt.	127,00
H300	300 cm	5 szt.	185,00



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
HD150	150 cm	5 szt.	82,00
HD200	200 cm	5 szt.	98,00
HD250	250 cm	5 szt.	147,00

High Quality

KĄTOWNICE PROFESSIONAL * anodowane

Kątownice budowlane anodowane Professional z uchwytem bez wskaźników

Nr kat. KBP BW



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KBP60BW	40x60 cm	1 szt.	134,00
KBP80BW	50x80 cm	1 szt.	151,00
KBP100BW	50x100 cm	1 szt.	164,00
KBP120BW	60x120 cm	1 szt.	178,00
KBP150BW	80x150 cm	1 szt.	207,00

Kątownice budowlane anodowane Professional z uchwytem, ze wskaźnikami pion/poziom

Nr kat. KBP PP



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KBP60PP	40x60 cm	1 szt.	171,00
KBP80PP	50x80 cm	1 szt.	183,00
KBP100PP	50x100 cm	1 szt.	194,00
KBP120PP	60x120 cm	1 szt.	212,00
KBP150PP	80x150 cm	1 szt.	243,00

KĄTOWNICE TYNKARSKIE

Kątownica tynkarska trapezowa z jednym uchwytem

Nr kat. KTT



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KTT40	40x40 cm	1 szt.	186,00

Kątownica tynkarska trapezowa z dwoma uchwytemi

Nr kat. KTT




Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KTT60	60x60 cm	1 szt.	223,00

KĄTOWNICE BASIC * czerwone i anodowane

Kątownice budowlane czerwone bez wskaźników, bez stopki


Nr kat. KBM BW



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KBM40BW	30x40 cm	1 szt.	64,00
KBM60BW	40x60 cm	1 szt.	86,00
KBM80BW	50x80 cm	1 szt.	102,00
KBM100BW	50x100 cm	1 szt.	118,00
KBM120BW	60x120 cm	1 szt.	134,00
KBM150BW	80x150 cm	1 szt.	165,00

Kątownice budowlane czerwone ze wskaźnikami pion/poziom, bez stopki

Nr kat. KBM PP



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KBM40PP	30x40 cm	1 szt.	102,00
KBM60PP	40x60 cm	1 szt.	126,00
KBM80PP	50x80 cm	1 szt.	144,00
KBM100PP	50x100 cm	1 szt.	154,00
KBM120PP	60x120 cm	1 szt.	176,00
KBM150PP	80x150 cm	1 szt.	206,00

Kątownice budowlane anodowane srebrne bez wskaźników, bez stopki*

Nr kat. KB BW

Nr kat. KB BW ZP



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KB40BW	30x40 cm	1 szt.	67,00
KB60BW	40x60 cm	1 szt.	93,00
KB80BW	50x80 cm	1 szt.	112,00
KB100BW	50x100 cm	1 szt.	129,00
KB120BW	60x120 cm	1 szt.	144,00
KB150BW	80x150 cm	1 szt.	178,00

Kątownice budowlane anodowane srebrne ze wskaźnikami pion/poziom, bez stopki*

Nr kat. KB PP

Nr kat. KB PP ZP



Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KB40PP	30x40 cm	1 szt.	112,00
KB60PP	40x60 cm	1 szt.	133,00
KB80PP	50x80 cm	1 szt.	154,00
KB100PP	50x100 cm	1 szt.	165,00
KB120PP	60x120 cm	1 szt.	186,00
KB150PP	80x150 cm	1 szt.	216,00

Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KB60BWZP	40x60 cm	1 szt.	155,00
KB80BWZP	50x80 cm	1 szt.	179,00
KB100BWZP	50x100 cm	1 szt.	201,00
KB120BWZP	60x120 cm	1 szt.	207,00
KB150BWZP	80x150 cm	1 szt.	229,00

Kod Produktu	Rozmiar (długość)	Ilość szt. w opak.	Cena detal. netto
KB60PPZP	40x60 cm	1 szt.	190,00
KB80PPZP	50x80 cm	1 szt.	216,00
KB100PPZP	50x100 cm	1 szt.	236,00
KB120PPZP	60x120 cm	1 szt.	243,00
KB150PPZP	80x150 cm	1 szt.	264,00

* produkty na specjalne zamówienie

* produkty na specjalne zamówienie

Z POPRZECZKAMI*
BEZ POPRZECZEK

PROFESJONALNA EKSPOZYCJA


ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA O SZCZEGÓŁY OFERTY,
PROMOCYJNE ZATOWAROWANIA ORAZ
PROFESJONALNE ZESTAWY EKSPOZYCYJNE.



**Ekspozytor - Stojak
na poziomnice i łąty
BASIC i PROFESSIONAL**

Nr kat. EKS005


- Ilość poziomnic: 27 szt.
- Ilość łąt: 30 szt.



**Ekspozytor - Kosz
na poziomnice BASIC
i SHOCK PROTECT**

Nr kat. EKS003

- Ilość poziomnic: 54 szt.



**Ekspozytor - Kosz
na poziomnice
PROFESSIONAL**

Nr kat. EKS004

- Ilość poziomnic: 30 szt.




67cm

39cm

**Ekspozytor - Wieszak
na poziomnice BASIC
i PROFESSIONAL**

Nr kat. EKS001

• Ilość poziomnic: 27 szt.



128cm

50cm

71cm

**Ekspozytor - Stojak
na łąty BASIC
i PROFESSIONAL**

Nr kat. EKS006

• Ilość łąt: 25 szt.



70cm


41cm

21cm

**Ekspozytor - Kosz mini
na poziomnice BASIC
i SHOCK PROTECT**

Nr kat. EKS002

• Ilość poziomnic: 27 szt.



84cm

40cm

38cm

**Ekspozytor - Kosz
na poziomnice PROFESSIONAL
i MAX PROFESSIONAL**

Nr kat. EKS004

• Ilość poziomnic: 30 szt.


SCHEDPOL[®]

www.poziomnice.pl



*Nowatorskie rozwiązania
dla profesjonalistów ...*

Pełna oferta u dystrybutora:



Producent nie odpowiada za błędy powstałe w trakcie składu i druku.
Cennik zawiera ceny detaliczne netto pojedynczych sztuk. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT - 23%.
Producent zastrzega sobie możliwość zmiany sugerowanych cen detalicznych.

polski producent

- ROK ZAŁOŻENIA 1981 -

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

SCHEDPOL SH Sp. z o.o.
ul. majora Hubala 3,
64-400 Międzychód-Bielsko